

FDV – AURSUNDEN med pedal 100L (37138)




Bildet viser Aursunden med pedal og lokk i standard grafittgrå farge

- Produsent:** Røros Produkter AS, 7374 Røros
- Farger:** Standard farge på Aursunden-serien er grafittgrå sarg og topp. Serien kan lakeres i hvilken som helst RAL-farge mot et fast lakkeringstillegg, se fargekart på side 4.
- Materialer:** Sarg og bunn 1,0 mm og 1,5 mm el-galvanisert stålplate. pulverlakkert i grafitt grå. Hjul ø50 mm svart plast i bakkant. Fotskruer i forkant for å hindre uønsket bevegelse ved åpning av dør og skifte av plastsekk. Innvendig bevegelig sekkeholder med låsestrikk for ergonomisk uttrekk av pose. Plastbakke i bunn for oppsamling av lekkasjer fra plastsekker. Lås med vrider sentrert til venstre på dør. Lyddemping i beholderen for å hindre uønsket støy. Leveres med pedal og demper.
- Vedlikehold/ Garanti:** Rengjøring med mildt såpevann både innvendig og utvendig. Sterke kjemikalier og høytrykk vil kunne påvirke farge og glans. For å revitalisere farge og glans brukes ordinære poleringsmidler. 10 års garanti på fabrikkfeil. Reservedeler tilgjengelig i 10 år.
- Bruksområde:** Brukes innendørs til oppsamling av ulike avfallsfraksjoner.
- Montering:** Leveres ferdig montert.
- Plastsekker:** Anbefalt plastsekk til 100L Aursunden er standard 100L plastsekk (112x72 cm)

Miljø/Brannsikkerhet: Alle materialer i beholderen er resirkulerbare og tilfredsstillende alle krav i henhold til Svanemerketts krav til metaller på innendørs og utendørs møbler. Produsent er i tillegg Miljøfyrtårn og tilsluttet Grønt Punkt Norge AS. Stål er et ikke- brennbart materiale.

Aursunden avfallsbeholdere er i tillegg EPD-godkjent og har EPD nr.: NEPD-6476-5739-EN

Mål, vekt, volum:



Mål/vekt/volum: H/B/D: 107,5cm / 55cm / 42,7cm / 41kg/165dm³

Miljø og Bærekraft

Aursunden avfallsbeholdere har EDP-nr NEPD-6476-5739-EN og følgende verdier gjelder:



Aursunden 100 liter:

Viktige miljøindikatorer	Enhet	A1-A3	A4
GWPTotal	kg CO ₂ -eq	103,97	1,33
Totalt energiforbruk	MJ	1378,01	20,49
Amount of recycled materials (A1-A3)	%	0,81	

Andre miljøsertifiseringer:



Standard lakkfarger mot fast pristillegg:



* Andre lakkfarger
kan bestilles på
forespørsel