



# FDV – URBANUS DOBBEL (6L 29052 – 12L 29057 – 25L 29062)



<b>Produsent:</b>	<b>Røros Produkter AS, 7374 Røros</b>
<b>Farger:</b>	Standard grafitt grå. Serien kan lakeres i alle våre standard RAL-farger mot et fast lakkeringstillegg, se fargekart på side 3.
<b>Materialer:</b>	1.0 mm galvanisert stålplate, pulverlakkert grå i både sarg og sekkeskjuler. 4 stk ø40 mm plasthjul.
<b>Vedlikehold/ Garanti:</b>	Rengjøring med mildt såpevann både innvendig og utvendig. Sterke kjemikalier og høytrykk vil kunne påvirke farge og glans. 10 års garanti på fabrikkfeil. Reservedeler tilgjengelig i 10 år.
<b>Bruksområde:</b>	Innendørs bruk for sortering av ulikt avfall.
<b>Montering:</b>	Ingen montering.
<b>Plastsekker:</b>	Klar plastsekk i egnet størrelse.
<b>Miljø/Brannsikkerhet:</b>	Alle materialer er resirkulerbare og tilfredsstillende alle krav i henhold til Svanemerkets krav til metaller på innendørs og utendørs møbler. Produsent er i tillegg Miljøfyrtårn og tilsluttet Grønt Punkt Norge AS. Stål er et ikke- brennbart materiale.  Urbanus avfallsbeholdere er i tillegg EPD-godkjent og har EPD nr.: NEPD-6583-5844-EN
<b>Tillegg:</b>	Etiketter for tydelig fraksjonsmerking. Bestilles separat – se egen skiltmanual.

## Mål, vekt, volum:

**URBANUS DOBBEL 6L (art.nr: 29052):** H / B / D: 29 cm / 19,5 cm / 26 cm / 3,5 kg

**URBANUS DOBBEL 12L (art.nr: 29057):** H / B / D: 33 cm / 25 cm / 34 cm / 4,5 kg

**URBANUS DOBBEL 25L (art.nr: 29062):** H / B / D: 41 cm / 25 cm / 42 cm / 8,5 kg

## Miljø og Bærekraft

Urbanus avfallsbeholdere har EPD-nr NEPD-6583-5844-EN og følgende verdier gjelder:



### Urbanus 25 liter dobbel:

Viktige miljøindikatorer	Enhet	A1-A3	A4
GWPtotal	kg CO2 -eq	32,39	0,43
Totalt energiforbruk	MJ	464,70	6,63
Amount of recycled materials (A1-A3)	%	2,59	

### Urbanus 12 liter dobbel:

Viktige miljøindikatorer	Enhet	A1-A3	A4
GWPtotal	kg CO2 -eq	24,50	0,33
Totalt energiforbruk	MJ	364,98	5,12
Amount of recycled materials (A1-A3)	%	3,34	

### Urbanus 6 liter dobbel:

Viktige miljøindikatorer	Enhet	A1-A3	A4
GWPtotal	kg CO2 -eq	16,67	0,24
Totalt energiforbruk	MJ	263,16	3,62
Amount of recycled materials (A1-A3)	%	4,68	

### Andre miljøsertifiseringer:



## Standard lakkfarger mot fast pristillegg:



\* Andre lakkfarger  
kan bestilles på  
forespørsel